

Reprograf Grafikus SA

<https://www.reprograf-grafikus.com.pl/rg/oferta/colour-solutions/komory-swietlne/14205,Komora-swietlna-GTI-MiniMatcher.html>
19.04.2024, 21:02

[Menu](#)

Komory świetlne

Komora świetlna GTI MiniMatcher

[Podziel się](#)

Kompaktowe komory świetlne
z wieloma źródłami światła.



MiniMatcher to kompaktowe komory świetlne z kilkoma (od 3 do 5) źródłami światła. Umożliwiają wzrokową kontrolę barwy przy zachowaniu powtarzalnych warunków oświetleniowych spełniających przemysłowe standardy. Obudowy urządzeń

GTI MiniMatcher pokryte są specjalną, neutralną dla ludzkiego wzroku, powłoką.

Każde ze źródeł światła ma swój oddzielny włącznik. W modelach MiniMatcher-4e, MiniMatcher-2448e i MiniMatcher-2460e, dodatkowo wbudowany jest licznik czasu pracy. Urządzenia GTI MiniMatcher są zgodne z normą ASTM D1729-2009.

Urządzenia te doskonale sprawdzą się w warunkach produkcyjnych oraz w działach kontroli jakości.

Modele:

GTI MiniMatcher MM-1e/65



- wymiary: 36 cm x 61 cm x 34 cm,

- trzy źródła światła:

- D65,
- TL84 lub CWF,
- żarowe A.

GTI MiniMatcher MM-1e/50

- wymiary: 36 cm x 61 cm x 34 cm,
- trzy źródła światła:

- D50,
- TL84 lub CWF,
- żarowe A.

GTI MiniMatcher MM-1eUV/65

- wymiary: 36 cm x 61 cm x 34 cm,
- cztery źródła światła:

- D65,
- TL84 lub CWF,
- żarowe A,
- UV.

GTI MiniMatcher MM-1eUV/50

- wymiary: 36 cm x 61 cm x 34 cm,
- cztery źródła światła:

- D50,
- TL84 lub CWF,
- żarowe A,
- UV.

GTI MiniMatcher MM-2e/65

- wymiary: 33 cm x 46 cm x 25 cm,
- trzy źródła światła:

- D65,
- TL84 lub CWF,

- żarowe A,

GTI MiniMatcher MM-2e/50

- wymiary: 33 cm x 46 cm x 25 cm,
- trzy źródła światła:

- D50,
- TL84 lub CWF,
- żarowe A

GTI MiniMatcher MM-2eUV/65

- wymiary: 33 cm x 46 cm x 25 cm,
- cztery źródła światła:

- D50,
- TL84 lub CWF,
- żarowe A,
- UV.

GTI MiniMatcher MM-2eUV/50

- wymiary: 33 cm x 46 cm x 25 cm,
- cztery źródła światła:

- D50,
- TL84 lub CWF,
- żarowe A,
- UV.

GTI MiniMatcher MM-4e

- wymiary: 36 cm x 61 cm x 41 cm,

- wbudowany licznik czasu,
- pięć źródeł światła:
 - D65 lub D75 lub D50,
 - TL84 lub CWF,
 - żarowe A,
 - opcjonalne (alternatywnie): D50, 30U, TL84, TL83, Horizon, LED,
 - UV.

GTI MiniMatcher MM-2448e

- wymiary: 58 cm x 122 cm x 58 cm,
- wbudowany licznik czasu,
- pięć źródeł światła:
 - D65 lub D75 lub D50,
 - TL84 lub CWF,
 - żarowe A,
 - opcjonalne (alternatywnie): D50, 30U, TL84, TL83, Horizon, LED,
 - UV.

GTI MiniMatcher MM-2460e

- wymiary: 58 cm x 152 cm x 58 cm,
- wbudowany licznik czasu,
- pięć źródeł światła:
 - D65 lub D75 lub D50,

- TL84 lub CWF,
- żarowe A,
- opcjonalne (alternatywnie): D50, 30U, TL84, TL83, Horizon, LED,
- UV.

Pliki do pobrania

[Broszura MiniMacther pdf, 214.58 KB](#) [MiniMacther_specyfikacja pdf, 76.98 KB](#)

[MiniMatche-2.jpeg jpeg, 3.55 KB](#) [MiniMatcher-1.jpeg jpeg, 6.17 KB](#)

[MiniMatcher-3.jpeg jpeg, 6.76 KB](#) [MiniMatcher-44.jpeg jpeg, 7.03 KB](#)

[1749-MiniMatcher-44.jpeg jpeg, 28.67 KB](#) [1747-MiniMatcher-1.jpeg jpeg, 27.71 KB](#)

[Poprzedni Strona](#)





MiniMatcher models MM-2c
(at left) and MM-1c (below)

